

Kastélyosdombó község helyi építési szabályozásáról

Kastélyosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §.(1) bekezdése felhatalmazásával élve az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII törvény és az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) Jelen önkormányzati rendelet hatálya Kastélyosdombó község közigazgatási területére (továbbiakban: tervezési terület) terjed ki.

(2)¹ *Jelen rendelet csak a rendelet 1. mellékletét képező külterület szabályozási tervvel, 2. mellékletét képező belterület szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.*

(3) A település területének szabályozása az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai, illetve az OTÉK 2. sz.mellékletében található jelkulcs alapján nyugszik, és eszerint értelmezendő.

(4) A település területén területet felhasználni, telket alakítani, épületet építeni, felújítani, korszerűsíteni, utat építeni, közművezetéseket és műtárgyakat elhelyezni, illetve ilyen célokra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű hatályos jogszabályok betartása mellett - csak jelen rendelet és szabályozási terv rendelkezéseinek egyidejű betartásával lehetséges. Az itt nem szabályozott kérdésekben az OTÉK alapján kell eljárni.

A belterületi határ megállapítása

2. §

A település belterületi határvonalának megváltoztatása a szabályozási terv szerint lehetséges.

A tervezési területre vonatkozó általános építési előírások

3. §

(1) Építési telekre vonatkozó általános előírások:

- a) Bármely építési övezetben új épületet elhelyezni, vagy meglévő épületet korszerűsíteni csak közvetlen közúti kapcsolattal rendelkező hálózati elektromos energiával és vezetékes ivóvízzel ellátott telken lehet
- b) A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig a keletkező szennyvizeket zárt tározóban kell gyűjteni, vagy vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezéssel kell kezelni.

¹ Az 1. § (2) bekezdése a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- c) A telekkönyv szerint házhelyenként nyilvántartott, az övezeti előírásokban meghatározott legkisebb teleknél szűkebb paraméterekkel rendelkező telek is a beépítettség, benapozásra és épületek közötti távolságokra vonatkozó előírások betartása mellett beépíthető.

(2) Épület elhelyezésére vonatkozó általános előírások:

- a) Megengedett legnagyobb beépítettség új építés esetén: övezeti jel szerint. Kialakult helyzetben, ennél nagyobb mértékben beépített telken álló épület is korszerűsíthető, tetőtérrel bővíthető, azonban a telek meglévő beépítettsége tovább nem növelhető.
- b) Építési hely: Új épület csak a szabályozási terven jelölt építési határvonalakon belül helyezhető el, az OTÉK szerinti oldal- és hátsókertek megtartásával. A jelen terv jóváhagyása előtt az építési határvonalon kívül építési engedéllyel elhelyezett épület is korszerűsíthető és felfelé bővíthető, új épületszárny azonban csak a kijelölt építési helyen belül létesíthető. Oldalkert szélességét az OTÉK 36. §.(2) pont szerint kell biztosítani. Hátsókert mélysége a hátsó építési vonal szerint, de legalább az OTÉK 35. §.(4) pontja szerint biztosítható.
- c) Szabályozási vonalakon kívül eső, vagy szabályozási vonallal átszelt épület szabályozási vonalon kívül eső része is igény esetén felújítható, azonban a tervezett közterületi részen nem bővíthető.

(3) Épület kialakítására vonatkozó általános előírások:(műemléki környezetben a műemlékvédelmi hatóság ettől eltérő követelményeket is megállapíthat.)

- a) ²
- b) ³
- c) Új épület építése, vagy meglévő korszerűsítése csak az OTÉK 42. §-ában előírt gépjármű várakozó- és tároló-helyek biztosítása esetén engedélyezhető. Lakóterületen a gépjármű-tárolóhely telken belül, intézményeknél vagy telken belül, vagy az Önkormányzattal és a közút kezelőjével egyeztetett módon közterületen biztosítandó.
- d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: Új építés esetén övezeti jel szerint. Meglévő, ennél magasabb épület az építménymagasság további növelése nélkül korszerűsíthető, bővíthető.
- e) Terepszint alatti építmények (pince) a terepszint alatt legfeljebb egy szint (-3,5 m járószint) mélységig létesíthetők, a talajmechanikai és talajvízviszonyok figyelembevételével.

(4) Az épített környezet kialakításának egyén előírásai.

- a) A tervezési területen 2 m²-nél nagyobb reklámtábla, hirdetőberendezés nem helyezhető el.
- b) A tervezési területen közterületen, valamint építési telkek elő- és oldalkertjében árusítópavilon, konténer, lakókocsi és sátor állandó jelleggel nem helyezhető el.

(5)⁴ Az építmény legmagasabb pontja az épületnek a terepcsatlakozáshoz, lejtős terepen a lejtőoldali alacsonyabb terepcsatlakozáshoz viszonyított, e rendelet által megállapított legfelső pontja.

A közigazgatási terület területfelhasználása⁵

2 A 3. § (3) bekezdés a) pontját a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3 A 3. § (3) bekezdés b) pontját a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 29. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4 A 3. § (5) bekezdését a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5 Az „A közigazgatási terület területfelhasználása” alcím címe a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4. §⁶

- (1) *A közigazgatási terület beépítésre szánt területei*
- a) *falusias lakóterület*
 - b) *vegyes terület*
 - c) *gazdasági terület*
 - d) *különleges terület*
- (2) *A közigazgatási terület beépítésre nem szánt területei*
- a) *közlekedési és közműterület*
 - b) *zöldterület*
 - c) *erdőterület*
 - d) *mezőgazdasági terület*
 - e) *egyéb terület*
 - f) *különleges terület*

FL övezeti jelű falusias lakóterületek szabályozása

5. §

- (1) Az övezet területén az OTÉK 14. §. előírásai betartandók.
- (2) Az övezet tömbjein megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5.
- (3) Telekalakítás esetén kialakítható új telek legkisebb szélessége: 16 m, legkisebb mélysége: 40 m, legkisebb területe: övezeti jel szerint, biztosítandó zöldfelületi részarány új építés esetén: legalább 50 % (házikerttel együtt).
- (4) Beépítési mód: övezeti jel szerint (O=oldalhatáron álló : az északi, vagy az utcában kialakult telekhatárra vonatkozóan), azonban 20 m-nél szélesebb telken, épület szabadon állóan is elhelyezhető.
- (5) Megengedett építménymagasság: övezeti jel szerint
- (6) A területen haszonállat-tartás a háztáji szükségletek mértékéig az Önkormányzat állattartási rendeletében szabályozott módon lehetséges.

TV övezeti jelű településközpont és KV övezeti jelű központi vegyes területek szabályozása⁷

6. §

- (1)⁸ *Az övezet területén az OTÉK 16. §. és 17. §. előírásai betartandók.*
- (2) Az övezet területén megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,8.

6 A 4. § a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7 A „TV övezeti jelű településközpont és KV övezeti jelű központi vegyes területek szabályozása” alcím címe a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8 A 6. § (1) bekezdése a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

- (3) Telekalakítás esetén kialakítható új telek, legkisebb területet: övezeti jel szerint, biztosítandó zöldfelületi részarány oktatási-nevelési intézményeknél legalább 50%.
- (4) Beépítési mód: övezeti jel szerint.
- (5) Megengedett építménymagasság: övezeti jel szerint.
- (6) A területen haszonállat-tartás nem engedélyezett.

KG övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek és MG övezeti jelű mezőgazdasági üzemi területek szabályozása⁹

7. §

- (1) Az övezet területén az OTÉK 18. 19. és 20. §. előírásai betartandók.
- (2) Az övezet területén megengedett legnagyobb szintterület 0,8. .
- (3) Telekalakítás esetén kialakítandó új telek: legkisebb terület: övezeti jel szerint, biztosítandó zöldfelületi részarány: legalább 30 %.
- (4) Beépítési mód: a terület főépítésszel egyeztetett elvi építési engedélyterv alapján.
- (5) Megengedett legnagyobb építménymagasság: övezeti jel szerint.
- (6) Mezőgazdasági üzemi területen nagyüzemi állattartás a közegészségügyi hatósági előírások betartásával lehetséges.
- (7) Gazdasági terület határa mentén legalább 10 m széles védő fasor telepítendő.

T és S övezeti jelű különleges területek szabályozása

8. §

- (1) Különleges területeken az OTÉK 24. §. előírásai betartandók.
- (2) T övezeti jelű temető terület szabályozása
- a) temető területén csak a temetkezéshez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, síremlékek, kripták, urnahelyek) valamint úthálózat, közművek, utcabútorok, képzőművészeti alkotások és növényzet helyezhetők el.
 - b) A temető kegyeleti okokból bekerítendő.
 - c) Temető kerítése mentén 10 m távolságon belül új temetkezés nem engedhető meg, e sávban növényzet (fasor) telepítendő.
- (3) S övezeti jelű sportterület szabályozása:
- a. Sportterületen csak sportpályák, sportlétesítmények, valamint ezekhez tartozó kiszolgáló épületek és létesítmények helyezhetők el.

K övezeti jelű közlekedési és közmű területek szabályozása

⁹ A „KG övezeti jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek és MG övezeti jelű mezőgazdasági üzemi területek szabályozása” alcím címe a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9. §¹⁰

- (1) Közlekedési (K) és közműterületeken (Közm) az OTÉK 26. §. előírásai betartandók.
- (2) Közlekedési területnek minősülnek a szabályozási tervlapokon szabályozási vonalakkal meghatározott meglévő és tervezett utak, utcák, közterek és vasúti területek.
- (3) A közutak számára biztosítandó közterületi (szabályozási) szélességeket a szabályozási tervlapok tüntetik fel.
- (4) Külterületi dűlőutak szabályozási szélessége legalább 8 m.
- (5) Szabályozási vonallal meghatározott útszélesítésre kijelölt területrészen álló meglévő épület vagy épületrész felújítható és korszerűsíthető, de a közterületnek kijelölt területrészen a továbbiakban nem bővíthető (tetőtérrelépítés sem engedélyezhető).
- (6) A közműterület (Közm) területén közművek és a hírközlés építményei az alábbi feltételekkel helyezhetők el:
- a) a beépítés módja szabadonálló
 - b) a beépítettség maximum 5 %
 - c) a legnagyobb építménymagasság (a sajátos építményszíntípus kivételével) maximum 5 m
 - d) sajátos építményszíntípusok elhelyezhetők, melyek legmagasabb pontja maximum 52 m
 - e) a „telken belül zöldfelületként kialakítandó terület”-en egy sor nagy lombkoronát nevelő (azonos fajú fából álló) fasor és minimum 2 m széles, valamint minimum 2,5 magas, télen is takaró cserjesávot kell kialakítani, mely megszakítható a közlekedés céljára szolgáló területtel. területnek kijelölt területrészen a továbbiakban nem bővíthető (tetőtérrelépítés sem engedélyezhető).

KP övezeti jelű zöldterületek szabályozása

10. §

Az övezet területén az OTÉK 27. §. előírásai betartandók.

E övezet jelű erdőterületek szabályozása

11. §

Az övezet területén az OTÉK 28. §. előírásai betartandók.

MK övezeti jelű mezőgazdasági kert-területek szabályozása

12. §

- (1) A területen az OTÉK 29. §. előírásai betartandók.
- (2) Telekalakítás esetén nem alakítható ki 1500 m²-nél kisebb, illetve 14 m átlagos szélességnél keskenyebb telek.

¹⁰ A 9. § a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- (3) Külterületen csak a telek megműveléséhez tartozó gazdasági épület helyezhető el: belterületen épület nem építhető.
- (4) 720 m²-t meghaladó telken legfeljebb 3%-os beépítettséggel legfeljebb 3,5 m építménymagasságú 35-45 °hajtású magastetős, égetett cserép vagy nád héjazatú, fa, téglavagy vályogfalazatú épület helyezhető el.
- (5) A területen állattartás csak a háztáji szükségletek mértékéig engedhető meg.

M övezeti jelű mezőgazdasági területek szabályozása

13. §

- (1) A területen az OTÉK 29. §. előírásai betartandók.
- (2) Az övezetben épület nádas és rét területen, valamint olyan helyen, ahol a nyugalmi talajvízszint - 1,0m fölött áll, nem helyezhető el.
- (3) Földrészlet megosztása esetén csak legalább 6000 m² területű, és közútról közvetlenül megközelíthető telek alakítható ki.

VT övezeti jelű, egyéb (vízgazdálkodási) területek szabályozása

14. §

- (1) A területen az OTÉK 30. §. előírásai betartandók.
- (2)¹¹ A vízkár elhárítás építményei, valamint a vízkormányzó és vízviisszatartó műtárgyak helyezhetők el.
- (3)¹² A parti sáv szélessége
- az állami tulajdonú vízfolyások mentén a partvonalától számított 6 m-ig
 - az a) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízellátási építmények partvonalától számított 3 m-ig terjed.

Különleges beépítésre nem szánt terület¹³

14/A. §

A különleges beépítésre nem szánt megújuló energiatermelésre szolgáló területen (Kb-N)

- 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű napelemes kiserőmű helyezhető el
- a rendeltetésszerű használatot szolgáló építmények helyezhetők el.
 - szabadon állóan
 - maximum 2 % beépítettséggel
 - maximum 4,5 m épületmagassággal
 - minimum 5000 m² telekterülettel
- a zöldfelület minimum 80 % kell legyen, mely a napelem panelek alatt is biztosítható) a terület közműellátást – a villamos energia kivételével – nem igényel.

¹¹ Módosította az 5/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése.

¹² Beiktatta az 5/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.

¹³ A „Különleges beépítésre nem szánt terület” alcímet (14/A. §-t) a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

Építési tilalmak és korlátozások

15. §

- (1) Építési tilalom elrendelése a tervezési területen nincs szükség.
- (2) Új lakó-, vendéglátó-, oktatási vagy egészségügyi létesítmény beépítésre szánt területétől betartandó védőtávolságok: 121/2 hrsz-ú állattartó teleptől 100 m;
- (3) Vasútvonal mentén az OTÉK 36. §. (7) bekezdés előírásait be kell tartani.
- (4) Országos közút mentén az OTÉK 36. §.(6) bekezdésében meghatározott védőtávolságot kell betartani.

A települési környezet védelmének szabályozása

16. §

- (1) A településen keletkező kommunális szilárd hulladékokat az Önkormányzat által erre kijelölt vállalkozó feladata rendszeresen gyűjteni, és a kijelölt, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre (Barcsi szeméttelep) szállítani
- (2) A településen keletkező kommunális folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) erre engedéllyel rendelkező ürítő helyre (Lakócsai vagy Drávaszentesi szennyvíz ürítő) kell szállítani.
- (3) A település területén elhullott állatok tetemeit engedéllyel működő dögműtban kell elhelyezni, vagy fehérjefeldolgozó üzembe kell szállítani
- (4) A település területén minden új üzemi létesítmény, vagy meglévő üzem területén tervezett technológiaváltás engedélyezéséhez üzemelés-technológiai terv készítendő, melyben igazolandó, hogy a tervezett technológiai környezeti hatásai nem okoznak határérték túllépést a legközelebbi lakó-, illetve vegyes területeken.
- (5) A lakó- és intézményterületek csendvédelme érdekében be kell tartani a 12/1983.(V.12.) MT.Sz.rendelet előírásait, valamint a 4/1984.(1.23 EüM sz. Rendeletben megállapított zajterhelési határértékeket. (Üzemi tevékenységből származóan lakóterületen nappal 50 éjjel 40 dBA hangnyomásszint engedhető me.)
- (6) A település lakó-, vegyes- és zöldterületei „Védett I.” levegőtisztaságvédelmi kategóriába tartoznak.
- (7) A település területén keletkező veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a 102/1996.(VII.12.) Kormányrendelet előírásai betartandók.

A természet és táj védelmének, valamint a veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások szabályozása¹⁴

¹⁴ Az „A természet és táj védelmének, valamint a veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások szabályozása” alcím címe a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17. §¹⁵

(1) *A Duna-Dráva Nemzeti Park területe, az ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezete által érintett területek a természetvédelmi érintettségű területek.*

(2) *Nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti területeken építmények és berendezések elhelyezése, illetve a fajösszetétel megváltoztatása csak az nemzetközi és országos védettségű területre vonatkozó előírások, valamint a védett terület kezelési és fenntartási terve alapján végezhető.*

(3) *E rendelet 1. mellékleten ábrázolt, valamint Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervében lehatárolt természetvédelmi érintettségű területeken a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait érvényesíteni kell, továbbá:*

- a) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonalának kijelölése továbbá új építmények elhelyezése és művelési ág megváltoztatása csak a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával és térbeli kiterjedésben jelölhetők ki, helyezhetők el.*
- b) fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető, energetikai célú növénytelepítés nem végezhető*
- c) művelési ág-változtatás csak a táji adottságok kedvezőbb hasznosítása, a természeti állapothoz való közelítés irányában lehetséges.*
- d) környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak extenzív jellegű természet és környezetkímélő gazdálkodás folytatható.*
- e) új közművezeteket csak földbe süllyesztve lehet létesíteni.*
- f) bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető.*

17/A. §¹⁶

E rendelet 1. mellékletén ábrázolt, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszteri rendeletben lehatárolt tájképvédelmi terület övezete által érintett területen

- a) új építmény elhelyezése tájba illesztve a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése mellett történhet;*
- b) a hagyományos tájhasználat megőrzendő, művelési ág váltás, más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű- és közút építése és szénhidrogén bányászati célú kutak üzemeltetése érdekében történhet;*
- c) bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.*

17/B. §¹⁷

15 A 17. § a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

16 A 17/A. §-t a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

17 A 17/B. §-t a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

E rendelet 1. mellékletén ábrázolt, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszteri rendeletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület övezete által érintett területeken

- a) beépítésre szánt területen a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező;*
- b) egyedi szennyvízkezelő kisberendezés akkor alkalmazható, ha a tisztított víz felszíni vízbe történő elvezetése biztosítható, és a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken;*
- c) bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.*

18. §¹⁸

Tűzvédelem

19. §

(1) Új épületek építése, meglévő épületek bővítése csak a 35/1996.(XII.29.) BM rendelettel hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.

(2) A szükséges oltóvizet közművesített földfeletti tűzcsapokról kell biztosítani.

Földtani követelmények

20. §

Építési és elvi építési engedélyezési eljárásokban a Magyar Geológiai Szolgálat szakhatósági állásfoglalása szükséges

- a) 4 szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávolságú tartószerkezeteket tartalmazó előregyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél*
- b) a 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet 1. Mellékletének 1.1,1.2,1.3, 1.6,4 és 5. pont béli építmények engedélyezése esetén,*
- c) 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő teleprendezeés esetén.*

Záró rendelkezések

22. §

(1)¹⁹

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18 A 18. §-t a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 29. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19 A 22. § (1) bekezdését a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte.

23. §²⁰

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kirizs Zsolt s.k.
polgármester

Szolga József s.k.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2000. június 30.

Szolga József s.k.
körjegyző

Jelen egységes szerkezetbe foglalt rendelet 2025. augusztus 5. napjától hatályos.

Dr. Kálmán László s.k.
jegyző

²⁰ Beiktatta a 7/2009. (V.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. május 27-től.

M=1:10 000

2.1.

